gauss

3 квартал 2011

www.gauss-russia.ru

3 квартал 2011

gauss

Содержание

LED

3 Декоративные
7 Мощные
9 Для потолочных светильников
11 Софитные

17 Споты поворотные
18 Споты неповоротные
21 Системы спотов
22 Настенный поворотный
23 Грунтовый светильник
23 Дополнительная подсветка

24 Настольная USB - лампа
24 Очки с подсветкой
25 Светильники на прищепах
29 Налобные фонари
30 Карманные фонари
31 Туристические фонари

CFL

33 Спиральные
34 T 2
35 T 3
36 Диммируемые

38 Лампы U
39 4 U
41 3 U

44 Декоративные
44 Свечеобразные
46 Сферические

48 Зеркальные

50 Мощные

52 Рекламная поддержка партнеров
53 Упаковка светодиодных ламп
54 Упаковка компактно - люминесцентных ламп

Светодиодная продукция

Декоративные лампы

Мягкий нейтральный свет 4100К

Свечеобразные

EB103101205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий нейтральный свет
5W SMD LED
AC100-240V
37x107 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB103102205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий нейтральный свет
5W SMD LED
AC100-240V
37x107 mm
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB103301203
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из керамики
Мягкий нейтральный свет
3W SMD LED
AC100-240V
37x98 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

EB103302203
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из керамики
Мягкий нейтральный свет
3W SMD LED
AC100-240V
37x98 mm
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

EB104301203
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча на ветру
Радиатор из керамики
Мягкий нейтральный свет
3W SMD LED
AC100-240V
37x131 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

Декоративные лампы

Мягкий теплый свет 2700К

Свечеобразные

EB103101105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий теплый свет
5W SMD LED
AC100-240V
37x107 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB103102105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий теплый свет
5W SMD LED
AC100-240V
37x107 mm
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB103301103
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из керамики
Мягкий теплый свет
3W SMD LED
AC100-240V
37x98 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

EB103302103
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча
Радиатор из керамики
Мягкий теплый свет
3W SMD LED
AC100-240V
37x98 mm
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

EB104301103
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы свеча на ветру
Радиатор из керамики
Мягкий теплый свет
3W SMD LED
AC100-240V
37x131 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

Декоративные лампы

Мягкий нейтральный свет 4100К

Шарообразные

EB105101205
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий нейтральный свет
5W SMD LED
AC100-240V
45x96 mm
Цоколь E14
Аналог лампы
накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB105102205
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий нейтральный свет
5W SMD LED
AC100-240V
45x95 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB105301203
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из керамики
Мягкий нейтральный свет
3W SMD LED
AC100-240V
45x87 mm
Цоколь E14
Аналог лампы
накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

EB105302203
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из керамики
Мягкий нейтральный свет
3W SMD LED
AC100-240V
45x88 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

Декоративные лампы

Мягкий теплый свет 2700К

Шарообразные

EB105101105
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий теплый свет
5W SMD LED
AC100-240V
45x96 mm
Цоколь E14
Аналог лампы
накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB105102105
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из алюминиевого сплава
Мягкий теплый свет
5W SMD LED
AC100-240V
45x95 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB105301103
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из керамики
Мягкий теплый свет
3W SMD LED
AC100-240V
45x87 mm
Цоколь E14
Аналог лампы
накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

EB105302103
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы шар
Радиатор из керамики
Мягкий теплый свет
3W SMD LED
AC100-240V
45x88 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

Мощные лампы

Мягкий нейтральный свет 4100К

AD103001
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет
5W LED
AC85-265V
60x122 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 60W
Количество в упаковке 50

AD103002
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет
7W LED
AC85-265V
60x122 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 75W
Количество в упаковке 50

AD103003
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет
9W LED
AC85-265V
60x122 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 100W
Количество в упаковке 50

EB103016
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий нейтральный свет
3W LED
AC100-240V
50x100 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 40W
Количество в упаковке 10/100

Мощные лампы

Мягкий теплый свет 2700К

AD103004
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет
5W LED
AC85-265V
60x122 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 60W
Количество в упаковке 50

AD103005
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет
7W LED
AC85-265V
60x122 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 75W
Количество в упаковке 50

AD103006
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы ЛОН
Мягкий теплый свет
9W LED
AC85-265V
60x122 mm
Цоколь E27
Аналог лампы
накаливания 100W
Количество в упаковке 50

Софитные светодиодные лампы

Мягкий нейтральный свет 4100К



EB108008225
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы Tablet
Мягкий нейтральный свет
2,5W SMD LED
AC220-240V
75x27 mm
Цоколь GX53
Аналог энергосберегающей люминесцентной лампы 9W
Количество в упаковке 25/100

EB108008204
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы Tablet
Мягкий нейтральный свет
3,7W SMD LED
AC220-240V
75x27 mm
Цоколь GX53
Аналог энергосберегающей люминесцентной лампы 13W
Количество в упаковке 25/100

Софитные светодиодные лампы

Мягкий теплый свет 2700К



EB108008125
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы Tablet
Мягкий теплый свет
2,5W SMD LED
AC220-240V
75x27 mm
Цоколь GX53
Аналог энергосберегающей люминесцентной лампы 9W
Количество в упаковке 25/100

EB108008104
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы Tablet
Мягкий теплый свет
3,7W SMD LED
AC220-240V
75x27 mm
Цоколь GX53
Аналог энергосберегающей люминесцентной лампы 13W
Количество в упаковке 25/100

Софитные светодиодные лампы

Мягкий нейтральный свет 4100К

EB101005225
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет
2.5W SMD LED
AC220-240V
50x48 mm
Цоколь GU5.3
Аналог галогеновой
лампы 35W
Количество в упаковке 10/100

EB103036
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет
2W SMD LED
AC220-240V
50x48 mm
Цоколь GU5.3
Количество в упаковке 10/100

EB101005204
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет
4W SMD LED
AC220-240V
50x56 mm
Цоколь GU5.3
Аналог галогеновой
лампы 50W
Количество в упаковке 10/100

EB103002
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет
1,2W SMD LED
AC220-240V
50x48 mm
Цоколь GU5.3
Аналог галогеновой
лампы 20W
Количество в упаковке 10/100

Софитные светодиодные лампы

Мягкий теплый свет 2700К

EB101005104
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет
4W SMD LED
AC220-240V
50x56 mm
Цоколь GU5.3
Аналог галогеновой
лампы 50W
Количество в упаковке 10/100

EB101005125
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет
2.5W SMD LED
AC220-240V
50x48 mm
Цоколь GU5.3
Аналог галогеновой
лампы 35W
Количество в упаковке 10/100

Софитные светодиодные лампы

Мягкий нейтральный свет 4100К

EB101006204
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет
4W SMD LED
AC220-240V
50x56 mm
Цоколь GU10
Аналог галогеновой
лампы 50W
Количество в упаковке 10/100

EB101006225
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий нейтральный свет
2.5W SMD LED
AC220-240V
50x57 mm
Цоколь GU10
Аналог галогеновой
лампы 35W
Количество в упаковке 10/100

EB101001225
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы R50
Мягкий нейтральный свет
2.5W SMD LED
AC1220-240V
50x75 mm
Цоколь E14
Аналог галогеновой
лампы 40W
Количество в упаковке 10/100

Софитные светодиодные лампы

Мягкий теплый свет 2700К

EB101006104
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет
4W SMD LED
AC220-240V
50x56 mm
Цоколь GU10
Аналог галогеновой
лампы 50W
Количество в упаковке 10/100

EB101006125
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы зеркальная
Мягкий теплый свет
2.5W SMD LED
AC220-240V
50x57 mm
Цоколь GU10
Аналог галогеновой
лампы 35W
Количество в упаковке 10/100

EB101001125
Светодиодная
энергосберегающая лампа
Тип лампы R50
Мягкий теплый свет
2.5W SMD LED
AC1220-240V
50x75 mm
Цоколь E14
Аналог галогеновой
лампы 40W
Количество в упаковке 10/100

Софитные светодиодные лампы

Мягкий нейтральный свет 4100К

HH207107215
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы капсульная лампа
Мягкий нейтральный свет
1.5W LED
AC/DC 12V
12x28 mm
Цоколь G4
Аналог галогеновой лампы 20W
Количество в упаковке 100/1000

EB106101205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы R50
Мягкий нейтральный свет
5W SMD LED
AC220-240V
50x82 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

EB106102205
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы R63
Мягкий нейтральный свет
5W SMD LED
AC220-240V
63x102 mm
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 10/100

Мягкий теплый свет 2700К

EB106102105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы R63
Мягкий теплый свет
5W SMD LED
AC220-240V
63x102 mm
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75W
Количество в упаковке 10/100

EB106101105
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы R50
Мягкий теплый свет
5W SMD LED
AC220-240V
50x82 mm
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 10/100

HH207107115
Светодиодная энергосберегающая лампа
Тип лампы капсульная лампа
Мягкий теплый свет
1.5W LED
AC/DC 12V
12x28 mm
Цоколь G4
Аналог галогеновой лампы 20W
Количество в упаковке 100/1000

Споты неповоротные

HF102002

Алюминиевый корпус
Тип светильника: неповоротный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
3W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 1/50



HF102004

Алюминиевый корпус
Тип светильника: неповоротный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
1W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 25W
Количество в упаковке 1/50



HF102016

Алюминиевый корпус
Тип светильника: неповоротный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
1W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 25W
Количество в упаковке 1/50



EB102004

Алюминиевый корпус
Тип светильника: неповоротный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
3W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 60W
Количество в упаковке 10/50



Споты поворотные

EB102006

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 30°
9W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 10/50



HF102006

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
9W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/50



HF102007

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
9W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 150W
Количество в упаковке 1/50



HF102008 (HF102009)

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
1W LED(3W LED)
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 25W(60W)
Количество в упаковке 1/50



HF102008



HF102009

HF102015

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
1W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 25W
Количество в упаковке 1/50



HF102011

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
1W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 25W
Количество в упаковке 1/50



HF102013

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 90°
1W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 25W
Количество в упаковке 1/50



Система спотов

EB102001

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 30°
6W LED
AC100-240V
Аналог 2-х ламп накаливания 60W
Количество в упаковке 5/50



EB102003

Алюминиевый корпус
Тип светильника: поворотный
Мягкий нейтральный свет
Угол 30°
12W LED
AC100-240V
Аналог 4-х ламп накаливания 60W
Количество в упаковке 4/20



* При подготовке монтажных отверстий учитывайте крепления

Настенный поворотный светильник

Благодаря возможности повернуть световой элемент можно наблюдать массу вещей только в выгодном свете. Например, вино и закуски, если повесить светильник на кухне. Или собственное изображение — если светильник окажется над зеркалом.

EB101001

Алюминиевый корпус
Мягкий нейтральный свет
Аналог лампы накаливания 100W
10W
AC100-240V
Количество в упаковке 5/20

Грунтовый светильник

Ходить по дорожке, залитой светом — чем не мечта? Действительно, звучит красиво. Но поскольку сбывшиеся мечты уступают место новым, более интересным, нужно просто купить набор напольных светильников и переключиться на более амбициозные желания.

EB105001

Алюминиевый корпус
Мягкий нейтральный свет
3W LED
AC100-240V
Аналог лампы накаливания 40W



Дополнительная подсветка



EB104003

Настенный светильник

Алюминиевый корпус

Мягкий
нейтральный свет

3W LED

AC100-240V





EB104001

Настенный светильник

Алюминиевый корпус

Мягкий
нейтральный свет

3W LED

AC100-240V

Аналог лампы
накаливания 60W

EB104004

Настенный светильник

Алюминиевый корпус

Мягкий
нейтральный свет

4W LED

AC100-240V





EB104002

Настенный светильник

Алюминиевый корпус

Мягкий
нейтральный свет

4W LED

AC100-240V

Настольная USB-лампа

HF107001

Дневной свет

Питание – компьютер или 3 батарейки типа А

Высота 380 мм

Количество в упаковке 1/24

Очки с подсветкой

GL112001

Дневной свет

2CR2032

Количество в упаковке 1/48

Светильники на прищепах

Светильник на прищепе

Пластиковый корпус

Мягкий
нейтральный свет

Мощность 1W

Цоколь E14

AC100-240V

175 x 60 мм

VI108005 Цвет фуксии

VI108004 Белый цвет

VI108007 Синий цвет

VI108006 Черный цвет

VI108008 Серебристый цвет

VI108010 Зеленый цвет

Светильник на прищепе

Металлический корпус

Мягкий
нейтральный свет

Мощность 1W

Цоколь GU10

AC100-240V

175 x 60 мм

VI108013 Цвет фуксии

VI108009 Черный цвет

VI108011 Оранжевый цвет

VI108012 Синий цвет

VI108014 Белый цвет

VI108001 Серебристый цвет

Светильник на прищепе

Пластиковый корпус

Мягкий
нейтральный свет

Мощность 1W

Цоколь GU10

AC100-240V

175 x 80 мм



VI108002 Синий цвет

VI108003 Оранжевый цвет

VI108015 Серебристый цвет



VI108016 Синий цвет

Светильник на прищепе

Пластиковый корпус

Мягкий
нейтральный свет

Мощность 1W

Цоколь E14

AC100-240V

310 x 90 мм

VI108017 Оранжевый цвет

Налобные фонари

CA109002

Мягкий нейтральный свет

Время работы 8,5 часов

2W LED

Питание: 3 батарейки типа АА

Длина: 70 мм, диаметр: 65 мм

Количество в упаковке 100

CA109001

Мягкий нейтральный свет

Время работы 8 часов

3W LED

Питание: 3 батарейки типа ААА

Длина: 70 мм, диаметр: 25 мм

Количество в упаковке 100

Карманные фонари

CA110001

Мягкий нейтральный свет

1W LED

Солнечная батарея

Работа без подзарядки — 3 часа

Зарядка для мобильных телефонов Sony Ericsson, Samsung и Nokia

1 минута вращения ручки — 20 минут работы

140 x 55 мм

Количество в упаковке 1/24

CA110002

Мягкий нейтральный свет

5W LED

Герметичный алюминиевый корпус

Время работы 5 часов

Питание: 3 батарейки типа ААА

142 x 35 мм

CA110003

Мягкий нейтральный свет

5W LED

Герметичный алюминиевый корпус

Время работы 5 часов без подзарядки

Литиевый аккумулятор №18650

166 x 35 мм

Подарочная упаковка

В комплекте с зарядным устройством 220V и аккумулятором

Туристические фонари

CA111001

Светодиодный
кемпинговый фонарь

Мягкий нейтральный свет

Работа без подзарядки — 4 часа

Литиевый аккумулятор заряд
от динамо машины

1 минута вращения ручки —
6 минут работы

550 x 125 мм

Количество в упаковке 1/12

В комплекте с зарядным устройством 220V

CA111002

Светодиодный
кемпинговый фонарь

Мягкий нейтральный свет

Время работы 48 часов

Питание: 4 батарейки типа D

500 x 135 мм

Количество в упаковке 1/12

Компактно - люминесцентные лампы

Спиральные

Допустим, главный критерий выбора — функциональность.

Значит, спиральная лампа уже вышла во второй тур.

	Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
9W								
	E14	2700	96x32	Спираль T2	450	10000	10/100	171109
	E14	4200	96x32	Спираль T2	450	10000	10/100	171209
	E27	2700	96x32	Спираль T2	450	10000	10/100	172109
	E27	4200	96x32	Спираль T2	450	10000	10/100	172209
11W								
	E14	2700	100x32	Спираль T2	550	10000	10/100	171111
	E14	4200	100x32	Спираль T2	550	10000	10/100	171211
	E27	2700	100x32	Спираль T2	550	10000	10/100	172111
	E27	4200	100x32	Спираль T2	550	10000	10/100	172211
15W								
	E14	2700	98x45	Полуспираль T2	825	10000	10/50	171115
	E14	4200	98x45	Полуспираль T2	825	10000	10/50	171215
	E27	2700	98x45	Полуспираль T2	825	10000	10/50	172115
	E27	4200	98x45	Полуспираль T2	825	10000	10/50	172215
20W								
	E14	2700	108x45	Полуспираль T2	1100	10000	10/50	171120
	E14	4200	108x45	Полуспираль T2	1100	10000	10/50	171220
	E27	2700	108x45	Полуспираль T2	1100	10000	10/50	172120
	E27	4200	108x45	Полуспираль T2	1100	10000	10/50	172220

Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL), мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке / количество в коробе	Артикул
23W 							
E27	2700	115x55	Полуспираль T3	1380	10000	10/100	212123
E27	4200	115x55	Полуспираль T3	1380	10000	10/100	212223
26W							
E27	2700	120x55	Полуспираль T3	1560	10000	10/100	212126
E27	4200	120x55	Полуспираль T3	1560	10000	10/100	212226
30W							
E27	2700	130x60	Полуспираль T3	1800	10000	10/50	192130
E27	4200	130x60	Полуспираль T3	1800	10000	10/50	192230
E27	6500	130x60	Полуспираль T3	1800	10000	10/50	192330
45W 							
E27	2700	168x65	Полуспираль T4	2800	10000	10/50	222145
E27	4200	168x65	Полуспираль T4	2800	10000	10/50	222245
E27	6500	168x65	Полуспираль T4	2800	10000	10/50	222345

Диммируемые

Принимая утренний душ, каждый из нас настраивает воду определенной температуры.

С диммируемой лампой можно продолжить настройку выключателем на кухне.

11W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E14	2700	110x51	Полуспираль T3	550	10000	10/50	281111
E14	4200	110x51	Полуспираль T3	550	10000	10/50	281211
E27	2700	110x51	Полуспираль T3	550	10000	10/50	282111
E27	4200	110x51	Полуспираль T3	550	10000	10/50	282211

15W



E14	2700	122x59	Полуспираль T3	825	10000	10/50	281115
E14	4200	122x59	Полуспираль T3	825	10000	10/50	281215
E27	2700	122x59	Полуспираль T3	825	10000	10/50	282115
E27	4200	122x59	Полуспираль T3	825	10000	10/50	282215

20W

E27	2700	132x59	Полуспираль T3	1100	10000	10/50	282120
E27	4200	132x59	Полуспираль T3	1100	10000	10/50	282220

Кроме энергии, лампы gauss сберегают уютную обстановку и глаза приятных вам людей.

4U

Если вы любите, когда все коротко и ясно, то лампы класса 4U сделаны для вас.

Потому что именно они при максимальной мощности имеют минимальную длину.

Некоторым,
чтобы экономить,
нужна сила воли
и терпение.

13W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E27	2700	100x47	4U T3	715	10000	10/50	122113
E27	4200	100x47	4U T3	715	10000	10/50	122213

15W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E27	2700	105x47	4U T3	825	10000	10/50	122115
E27	4200	105x47	4U T3	825	10000	10/50	122215

18W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E27	2700	110x47	4U T3	990	10000	10/50	122118
E27	4200	110x47	4U T3	990	10000	10/50	122218

А некоторым —
чтобы их
вкрутили в светильник.

20W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E27	2700	120x47	4U T3	1100	10000	10/50	122120
E27	4200	120x47	4U T3	1100	10000	10/50	122220

25W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E27	2700	125x47	4U T3	1375	10000	10/50	122125
E27	4200	125x47	4U T3	1375	10000	10/50	122225

30W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E27	2700	145x48	4U T3	1500	10000	10/50	122130
E27	4200	145x48	4U T3	1500	10000	10/50	122230

3U

Считается, что три число магическое.

В экономичности ламп 3U напротив никакой магии. Просто продуманное инженерное решение.

Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
15W 							
E27	2700	115x41	3U T3	780	10000	10/50	102115
E27	4200	115x41	3U T3	780	10000	10/50	102215
20W 							
E27	2700	137x48	3U T3	1100	10000	10/50	102120
E27	4200	137x48	3U T3	1100	10000	10/50	102220
23W 							
E27	2700	150x48	3U T3	1265	10000	10/50	102123
E27	4200	150x48	3U T3	1265	10000	10/50	102223
26W 							
E27	2700	152x48	3U T3	1430	10000	10/50	102126
E27	4200	152x48	3U T3	1430	10000	10/50	102226

9W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E14	2700	110x40	3U T3	450	10000	10/50	101109
E14	4200	110x40	3U T3	450	10000	10/50	101209
E27	2700	110x40	3U T3	450	10000	10/50	102109
E27	4200	110x40	3U T3	450	10000	10/50	102209

11W



E14	2700	115x41	3U T3	550	10000	10/50	101111
E14	4200	115x41	3U T3	550	10000	10/50	101211
E27	2700	115x41	3U T3	550	10000	10/50	102111
E27	4200	115x41	3U T3	550	10000	10/50	102211

Если каждый день включать лампы gauss на 10 часов без выходных и оплачиваемого отпуска, то их нужно будет заменить только через 2 года и 7 месяцев.

Свечеобразные

Если вы романтик, обязательно поставьте на кухне лампы типа candle.

Тогда вы, наконец, каждый вечер будете ужинать при свечах.

	Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
9W								
	E14	2700	101x37	Candle	450	10000	10/50	241109
	E14	4200	101x37	Candle	450	10000	10/50	241209
	E27	2700	101x37	Candle	450	10000	10/50	242109
	E27	4200	101x37	Candle	450	10000	10/50	242209
13W								
	E14	2700	106x38	Candle	650	10000	10/50	241113
	E14	4200	106x38	Candle	650	10000	10/50	241213
	E27	2700	106x38	Candle	650	10000	10/50	242113
	E27	4200	106x38	Candle	650	10000	10/50	242213

Лампа gauss как котенок: ест совсем мало, а энергии — как у нескольких взрослых.

Сферические

Со сферическими лампами вы никогда не узнаете, какая конструкция там внутри.

А вам правда это нужно?

9W



Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
E14	2700	95x50	Globe	450	10000	10/50	231109
E14	4200	95x50	Globe	450	10000	10/50	231209
E27	2700	95x50	Globe	450	10000	10/50	232109
E27	4200	95x50	Globe	450	10000	10/50	232209

13W



E14	2700	97x61	Globe	650	10000	10/50	231113
E14	4200	97x61	Globe	650	10000	10/50	231213
E27	2700	97x61	Globe	650	10000	10/50	232113
E27	4200	97x61	Globe	650	10000	10/50	232213

Чтобы изобразить свежую мысль, обычно рисуют лампочку. Чтобы показать, что это умная мысль, стоит рисовать лампу gauss.

Зеркальные

Принцип работы зеркальных ламп основан на отражении света.

При этом сами лампы — отражение принципа «красиво жить не запретишь».

Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
9W							
E14	2700	90x50	R50	350	10000	10/50	131109
E14	4200	90x50	R50	350	10000	10/50	131209
11W							
E27	2700	105x63	R63	500	10000	10/40	142111
E27	4200	105x63	R63	500	10000	10/40	142211

Лампы gauss совершенно не гордые. Они не обидятся, если вы вкрутите их в светильник и забудете на несколько лет.

Мощные

В древности дорогу домой людям помогали найти звезды.

Сейчас с этим справляются мощные энергосберегающие лампы gauss.

	Цоколь	Цветовая температура, К	Размер лампы (DxL),мм	Тип лампы	Световой поток, Лм	Время работы, Ч	Количество в групповой упаковке/ количество в коробе	Артикул
65W								
	E27	6500	250x72	4U T3	3400	10000	5/25	272365
85W								
	E27	6500	315x80	4U T3	4400	10000	5/25	272385
	E40	6500	325x80	4U T3	4400	10000	5/25	274385
105W								
	E40	6500	335x80	4U T3	5500	10000	5/25	2743105

Мир обеспокоен
проблемой энергосбережения.

А энергосберегающие лампы gauss светят по 10000 часов и совершенно ничем не обеспокоены.

Рекламная поддержка партнеров

Подставки для ламп (E27,E14,GU10,GU5.3)
L100*B50*H70mm

Брошюра информационная
L297*B210mm

Футболки мужские и женские
(хлопок)

Проверочный стенд на 4 цоколя
(E27,E14,GU10,GU5.3)
L200*B200*H175mm

Проверочный стенд на 7 цоколей
(E27,E14,GU10,GU5.3,GU5.3,E14,E27)
L450*B200*H265mm

Напольный дисплей для демонстрации ламп
L250*B600*H1500mm

Упаковка светодиодных ламп

Упаковка компактно - люминесцентных ламп

www.gauss-russia.ru